

<b>Categoria de risco clínico*</b>	<b>Indicações</b>
Doença respiratória crônica	Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave);
	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);
	Bronquiectasia;
	Fibrose Cística;
	Doenças Intersticiais do pulmão;
	Displasia broncopulmonar;
	Hipertensão Arterial Pulmonar;
	Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade
Doença cardíaca crônica	Doença cardíaca congênita;
	Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;
	Doença cardíaca isquêmica;
	Insuficiência cardíaca.
Doença renal crônica	Doença renal nos estágios 3,4 e 5;
	Síndrome nefrótica;
	Paciente em diálise.
Doença hepática crônica	Atresia biliar;
	Hepatites crônicas;
	Cirrose.
Doença neurológica crônica	Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica;
	Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: Acidente Vascular Cerebral, Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares;
	Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;
	Deficiência neurológica grave.
Diabetes	Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.
Imunossupressão	Imunodeficiência congênita ou adquirida
	Imunossupressão por doenças ou medicamentos.
Obesos	Obesidade grau III.
Transplantados	órgãos sólidos;
	Medula óssea.
Portadores de trissomias	Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Warkany, dentre outras trissomias.